


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト



TOHATSU

MD 115

**OB NO.002-21053-0
0607 MH 3,200**

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印をつけて表しています。

4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD : スタンダード	AR : 必要に応じて選択
OPT : オプション	P : プレジャータイプ
O/S : オーバーサイズ	PTT : パワートリム&チルト
Ass'y : アッセンブリ	

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が “B” ・ “Q” ・ “W” 記号のものは塗装されています。塗装色はパワーヘッドがブラック (B)、ロワユニットがアクアマリンブルー (Q)、プロペラがホワイト (W) です。

例示-1 : パワーヘッド部品

3T1B01100-0

┆
B : ブラック

例示-2 : ロワユニット部品

3T1Q61030-0

┆
Q : アクアマリンブルー

6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
7. 備考欄に “UNIQUE” もしくは “N.A.F.N.” と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard

O/S : Over size

OPT : Optional Parts

Ass'y : Assembly

AR : As required

P : Pleasure Type

PTT : Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B”, “Q” or “W” have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3T1B01100-0



B : Black

LOWER UNIT PARTS

3T1Q61030-0



Q : Aquamarine Blue

PROPELLER

3T1W64527-0



W : White

6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
7. You don't care that the “UNIQUE” or “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.


目 次

CONTENTS

Fig. 1	シリンダクランクケース CYLINDER CRANK CASE	1
Fig. 2	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANK SHAFT	7
Fig. 3	エアチャンバ AIR CHAMBER.....	9
Fig. 4	エアレール AIR RAIL.....	11
Fig. 5	FFPアッシ FFP ASS'Y.....	15
Fig. 6	ベーパーセパレータ&フュエルライン VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE	17
Fig. 7	スロットル THROTTLE.....	21
Fig. 8	マグネット MAGNETO.....	25
Fig. 9	エレクトリックパーツ (ECU&ダイヤグラム) ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)	27
Fig. 10	エレクトリックパーツ (スタータモータ) ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)	31
Fig. 11	エアコンプレッサ AIR COMPRESSOR.....	33
Fig. 12	オイルポンプ OIL PUMP.....	37
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	41
Fig. 14	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	45
Fig. 15	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	51
Fig. 16	シフト SHIFT.....	55
Fig. 17	ブラケット BRACKET.....	57
Fig. 18	パワートリム&チルト POWER TRIM & TILT	63
Fig. 19	ボトムカウル BOTTOM COWL.....	67
Fig. 20	トップカウル TOP COWL	71
Fig. 21	セパレートフュエルタンク (オプション) SEPARATE FUEL TANK (OPTION)	73
Fig. 22	アクセサリ ACCESSORIES.....	75
Fig. 23	オプションパーツ (1) OPTIONAL PARTS (1).....	77
Fig. 24	オプションパーツ (2) OPTIONAL PARTS (2)	81
Fig. 25	オプションパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)	83
Fig. 26	リギング・キット RIGGING・KIT	85
Fig. 27	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	87

シリンダクランクケース
CYLINDER CRANK CASE

Fig. 1



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
1-1	3T1B01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case	1		
1-1-1	915324-1065	* スタッドボルト Stud Bolt	2		
1-1-2	931121-1000	* ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	5		
1-1-3	916129-1065	* ボルト Bolt	5		
1-1-4	3B7-01116-0	* ワッシャ、10.5-20-3.2 Washer, 10.5-20-3.2	10		
1-1-5	916124-0850	* ボルト Bolt	9		
1-1-6	916124-0865	* ボルト Bolt	1		
1-1-7	916124-0840	* ボルト Bolt	2		
1-1-8	345-01015-0	* ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	12		
1-1-9	345-01111-0	* ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2		
1-1-10	3T9-00117-0	* メインベアリングダウエルピン Main Bearing Dowel Pin	1		
1-1-11	345-00117-0	* メインベアリングダウエルピン Main Bearing Dowel Pin	3		
1-1-12	915324-1055	* スタッドボルト Stud Bolt	3		
1-2	3T1B01021-0	シリンダヘッドカバー Cylinder Head Cover	1		
1-3	3T1-01024-0	シリンダヘッドカバーガスケット Cylinder Head Cover Gasket	1		
1-4	334-65012-0	* ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	4		
1-5	910121-7625	* ボルト Bolt	10		
1-6	3C7-01030-0	サーモスタット Thermostat	1		
1-7	3T9B01060-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1		
1-8	3T9-01032-0	サーモスタットキャップガスケット Thermostat Cap Gasket	1		
1-9	910113-5640	* ボルト Bolt	3		
1-10	3T1B01091-0	シリンダヘッド Cylinder Head	1		
1-11	3T1-01005-0	シリンダヘッドガスケット Cylinder Head Gasket	1		
1-12	916129-0875	* ボルト Bolt	14		
1-13	345-01015-0	* ワッシャ、8.5-19.5-3.2 Washer, 8.5-19.5-3.2	14		
1-14	3T5-06971-0	* クランプ、8.5-85P Clamp, 8.5-85P	1		
1-15	3C7-01513-1	ハンガー Hanger	1		
1-16	910114-0820	* ボルト Bolt	2		
1-17	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
1-18	3T1B02300-0	エキゾーストカバー (アウタ) Exhaust Cover (Outer)	1		

シリンダクランクケース
CYLINDER CRANK CASE



Fig.3
Air Chamber


Fig.8
Coil Bracket

Fig.19
Bottom Cowl

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
1-19	3C7B02302-0	エキゾーストカバー (インナ) Exhaust Cover (Inner)	1		
1-20	3C7-02305-0	エキゾーストカバーガスケット Exhaust Cover Gasket	2		
1-21	910114-0835	ボルト Bolt	21		
1-22	940121-0800	ワッシャ Washer	21		
1-23	910113-5840	ボルト Bolt	2		
1-24	910114-0630	ボルト Bolt	2		
1-25	941322-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
1-26	940121-0600	ワッシャ Washer	2		
1-27	3B7-60218-1	アノード Anode	1		
1-28	910103-5630	ボルト Bolt	1		
1-29	9701-1-1109	スパークプラグ Spark Plug	4		NGK: IZFR5J
1-30	98AB-5-0360	ゴムホース Rubber Hose	1		Exhaust cover - Air rail
1-31	98AB-5-0065	ゴムホース Rubber Hose	1		Air rail-T-nipple
1-32	98AB-5-0065	ゴムホース Rubber Hose	1		T-nipple - Air compressor
1-33	98AB-5-0115	ゴムホース Rubber Hose	1		T-nipple - Thermostat cap
1-34	338-02215-0	クリップ φ10 Clip, φ10	7		
1-35	98AL-4-0080	ルブリケーションホース Lubrication Hose	3		Cylinder #1,2,3 (Starboard)
1-36	98AL-4-0480	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1		Cylinder #4 (Starboard)
1-37	98AL-4-0300	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1		Crank case (Starboard)
1-38	98AL-4-0280	ルブリケーションホース Lubrication Hose	1		Crank case (Starboard)
1-39	393-01160-0	チェックバルブ Check Valve	6		
1-40	338-01133-0	クリップ φ7 Clip, φ7	12		
1-41	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Clamp, 6.5-14L	2		
1-42	910103-6612	ボルト Bolt	2		
1-43	3T7-01175-0	T ニップル (バルブ付) T-Nipple (with Valve)	1		
1-44	3B7-01291-1	クランクケースヘッド Crank Case Head	1		
1-45	171-00053-0	O リング、2-74.5 O-Ring, 2-74.5	1		
1-46	3T9-00121-0	オイルシール、35-58-9 Oil Seal, 35-58-9	1		
1-47	3C7-01215-0	オイルシール、19.6-35-10 Oil Seal, 19.6-35-10	1		
1-48	910113-5620	ボルト Bolt	2		


シリンダクランクケース
CYLINDER CRANK CASE

Fig. 1




[illegible]

ピストン&クランクシャフト
Fig. 2 PISTON & CRANK SHAFT




エアチャンバ
Fig. 3 AIR CHAMBER




[illegible]

エアレール
Fig. 4 AIR RAIL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
4-1	3T1-10080-0	エアレール Air Rail	1		
4-1-1	3T5-10166-0	* L-Nipple	1		
4-2	3T5-10098-0	バルブ Valve	2		
4-3	3T5-10099-0	バルブキャップ Valve Cap	2		
4-4	3T5-10167-0	プラグ、φ10.5 Plug, φ10.5	3		
4-5	3T5-10164-0	Oリング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	3		
4-6	3T5-10165-0	プラグストッパ Plug Stopper	2		
4-7	910103-6612	ボルト Bolt	2		
4-8	98AJ-4-0115	エアホース Air Hose	1		Fuel regulator - Air rail
4-9	3T5-10091-0	クランプ、29/64 Clamp, 29/64	2		
4-10	910103-0865	ボルト Bolt	3		
4-11	940103-0800	ワッシャ Washer	3		
4-12	3Y7-10310-0	エアインジェクタ Air Injector	4		
4-12-1	3T5-10317-0	* Oリング、5-52 (φ1-10) * O-Ring, 5-52 (φ1-10)	4		
4-12-2	3Y9-10311-0	* Oリング、2.4-9.6 (φ2.4-14.2) * O-Ring, 2.4-9.6 (φ2.4-14.2)	4		
4-13	3T5-72196-0	エアレールデカル Air Rail Decal	1		
4-14	3Y9-10312-0	エアインジェクタディスクスプリング Air Injector Disc Spring	4		
4-15	3T5-10314-0	フュエルインジェクタインサート Fuel Injector Insert	4		
4-16	3T5-10316-0	コンプレッションシール Compression Seal	8		
4-17	3T5-10315-0	フュエルインジェクタアダプタ Fuel Injector Adapter	4		
4-18	3T5-10300-0	フュエルインジェクタ Fuel Injector	4		
4-18-1	3T5-10304-0	* Oリング、2.8-20.2 * O-Ring, 2.8-20.2	4		
4-18-2	3T5-10303-0	* Oリング、3.5-7.5 * O-Ring, 3.5-7.5	4		
4-19	3T5-10148-0	フュエルレギュレータ Fuel Regulator	1		
4-19-1	3T5-10095-0	* Oリング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1		
4-19-2	3T5-10094-0	* Oリング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1		
4-20	3T5-10090-0	エアレギュレータ Air Regulator	1		
4-20-1	3T5-10095-0	* Oリング、2.5-20 * O-Ring, 2.5-20	1		
4-20-2	3T5-10094-0	* Oリング、2.5-5 * O-Ring, 2.5-5	1		
4-21	3Y9-10302-0	フュエルインジェクタホルディングプレート Fuel Injector Holding Plate	1		


エアレール
Fig. 4 AIR RAIL



[illegible]


FFPアッシ
FFP ASS'Y

Fig. 5




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
5-1	3T1-04310-0	FFP (フュエルフィードポンプ) アッシー FFP (Fuel Feed Pump) Ass'y	1		
5-1-1	3T5-04308-0	ホースジョイントアダプタ * Hose Joint Adapter	1		
5-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 * Metal Washer, 10.2-17-2	1		
5-1-3	3T1-04302-0	フュエルフィードポンプ * Fuel Feed Pump	1		
5-1-4	3T1-04234-0	FFP ケース * FFP Case	1		
5-1-5	3T5-04312-0	FFP ケース (アッパ) * FFP Case (Upper)	1		
5-1-6	3T5-04116-0	O リング * O-Ring,	1		
5-1-7	3T5-04313-0	FFP グロメット (アッパ) * FFP Grommet (Upper)	1		
5-1-8	3T5-04314-0	FFP グロメット (ロウ) * FFP Grommet (Lower)	1		
5-1-9	3T5-04236-0	ケーブルターミナル (+) * Cable Terminal (Positive)	1		
5-1-10	3T5-04237-0	ケーブルターミナル (-) * Cable Terminal (Negative)	1		
5-1-11	3T5-04317-0	ケーブルターミナルグロメット * Cable Terminal Grommet	2		
5-1-12	3T5-04318-0	ケーブルターミナルグロメット (アッパ) * Cable Terminal Grommet (Upper)	1		
5-1-13	3T5-04238-0	FFP コード * FFP Cord	1		
5-1-14	3T5-04239-0	FFP コードカバー * FFP Cord Cover	1		
5-1-15	910103-5512	ボルト * Bolt	1		
5-1-16	940103-0500	ワッシャ * Washer	1		
5-1-17	3T5-04319-0	パイプグロメット * Pipe Grommet	1		
5-1-18	910103-6518	ボルト * Bolt	4		
5-1-19	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P * Clamp, 6.5-47.5P	1		
5-2	910103-6630	ボルト Bolt	2		
5-3	3C8-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4		
5-4	3F3-06920-0	ラバーマウント、9-12-2 Rubber Mount, 9-12-2	2		
5-5	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
5-6	3T5-06920-0	ラバーマウント、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7	2		

ベーパーセパレータ&フュエルライン
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
6-1	3T5-10150-1	ヘーパセパレータ Vapor Separator	1		
6-1-1	922531-6414	* スクリュ フロート	3		
6-1-2	3T5-03230-0	* Float	1		
6-1-3	3F3-03232-0	* フロートアームピン Float Arm Pin	1		
6-1-4	921503-0408	* スクリュ フロートバルブ	1		
6-1-5	3R3-03239-0	* Float Valve	1		with Valve Pin
6-1-6	344-03244-0	* クリップ	1		
6-1-7	3T5-03235-0	* O リング	1		
6-1-8	921503-6430	* スクリュ ドレンスクリュ	1		
6-1-9	345-03292-0	* Drain Screw	2		
6-1-10	336-03293-0	* O リング	2		
6-2	910103-6630	ボルト Bolt	2		
6-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4		
6-4	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
6-5	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	2		
6-6	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2		
6-7	3T1-04000-0	フュエルポンプ Fuel Pump	2		
6-8	910103-5620	ボルト Bolt	4		
6-9	3T1-60018-0	フュエルホースニップル Fuel Hose Nipple	1		
6-10	3T5-84398-0	リードワイヤバンド、104 Lead Wire Band, 104	1		
6-11	3T1-03813-0	フュエルホースニップルプラグ Fuel Hose Nipple Plug	1		
6-12	98AB-7-1200	フュエルホース Fuel Hose	1		Fuel hose nipple - Fuel filter
6-13	3C7-02215-0	クリップ、φ12 Clip, φ12	5		
6-14	3T1-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1		
6-14-1	3B7-02237-0	* カップ Cup	1		
6-14-2	3B7-02234-0	* フィルタ Filter	1		
6-14-3	3B7-02236-0	* O リング B O-Ring B	1		
6-14-4	3B7-02235-0	* O リング A O-Ring A	1		
6-14-5	3T5-02229-0	* フロート Float	1		
6-15	930113-0800	ナット Nut	1		

ベーパーセパレータ&フュエルライン
Fig. 6 VAPOR SEPARATOR & FUEL LINE




[illegible]

スロットル
Fig. 7 THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
7-1	3B7B63711-3	アドバンサアーム Advancer Arm	1		
7-2	910103-6835	ボルト Bolt	1		
7-3	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
7-4	3B7-63713-0	ブッシング、12-14-15.5 Bushing, 12-14-15.5	1		
7-5	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1		
7-6	3B7-63732-0	カラー、8.4-12-17 Collar, 8.4-12-17	1		
7-7	910103-0612	ボルト Bolt	1		
7-8	3T1-76079-0	カラー、6.2-9-3 Collar, 6.2-9-3	1		
7-9	3B7-63733-0	ロッドスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	2		
7-10	3T9-63702-1	スロットルリンクロッド Throttle Link Rod	1		Old Part No. 3T9-63716-0
7-11	3T9-10109-1	TPS リンクロッド TPS Link Rod	1		
7-12	3B7-83715-1	ケーブルジョイント Cable Joint	1		
7-13	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1		or 353-83719-0
7-14	951603-0800	スナップピン、d=8 Snap Pin, d=8	1		
7-15	3T1-10100-0	スロットルボディ Throttle Body	1		
7-16	3T1-63718-0	スロットルカム Throttle Cam	1		
7-17	910103-6625	ボルト Bolt	1		
7-18	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	2		
7-19	3H6-63619-1	カラー、6.5-10.5-10 Collar, 6.5-10.5-10	1		
7-20	346-05228-1	ボールジョイント B Ball Joint "B"	1		
7-21	930203-0600	ナット Nut	1		
7-22	940103-0600	ワッシャ Washer	1		
7-23	3T5-10110-0	TPS TPS	1		
7-23-1	3T5-10107-0	ラバーマウント * Rubber Mount	3		
7-24	3T5-10128-0	カラー、4.2-6-10.5 Collar, 4.2-6-10.5	3		
7-25	921503-6420	スクリュー Screw	3		
7-26	3T5-10129-0	ワッシャ、4.2-12.5-0.8 Washer, 4.2-12.5-0.8	3		
7-27	98AB-3-0420	フュエルホース Fuel Hose	1		
7-28	3T5-84398-0	リードワイヤバンド、104 Lead Wire Band, 104	2		
7-29	338-01133-0	クリップ、φ7 Clip, φ7	1		

スロットル
Fig. 7 THROTTLE




[illegible]

マグネト
Fig. 8 MAGNETO




[illegible]

エレクトリックパーツ (ECU&ダイアグラム)
Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
9-1	3T1-06401-0	ECU ECU	1		
9-2	910103-6630	ボルト Bolt	3		
9-3	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6		
9-4	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
9-5	3B7-06920-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	3		
9-6	3T5-67114-0	スペーサ、6.2-9-16.6 Spacer, 6.2-9-16.6	3		
9-7	3T1-06470-0	イグニッションコイル、# 1 Ignition Coil, # 1	1		
9-7-1	3T1-06999-0	* プラグキャップ (レジスタンス) Plug Cap (with Resistance)	4		
9-8	3T1-06469-0	イグニッションコイル、# 2 & # 3 & # 4 Ignition Coil, # 2 & # 3 & # 4	3		
9-9	910103-7635	ボルト Bolt	8		
9-10	3Y9-72514-0	ウォーターテンプレセンサ Water Temperature Sensor	2		
9-10-1	3G9-66136-0	* Oリング、2-10 O-Ring, 2-10	2		
9-11	3H8-76040-0	スタータソレノイド Starter Solenoid	1		
9-12	3T5-76246-0	ヒューズ、15A Fuse, 15A	2		
9-13	3T5-76248-0	ヒューズ、25A Fuse, 25A	2		
9-14	3T5-76249-0	ヒューズ、30A Fuse, 30A	2		
9-15	3T1-06330-0	リレー Relay	1		
9-16	3AC-72580-0	PTT ソレノイドスイッチ A PTT Solenoid Switch "A"	1		UP
9-17	3AC-72581-0	PTT ソレノイドスイッチ B PTT Solenoid Switch "B"	1		DN
9-18	3T5-76142-1	アースワイヤ Ground Cable	1		
9-19	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	6		
9-20	3B7-76120-0	バッテリーケーブル Battery Cable	1		L=3000
9-21	3B7-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1		
9-22	3T1-76060-0	レクチファイヤ Rectifier	1		
9-23	3T1-07233-1	レクチファイヤプレート Rectifier Plate	2		
9-24	3AB-60001-0	ボルト、6-30 プレコート Bolt, 6-30 Pre-coated	2		
9-25	3T1-76110-0	コードアッシー A Cord Ass'y "A"	1		
9-26	3T5-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	1		
9-27	910103-5612	ボルト Bolt	5		
9-28	3T1-72593-0	ソレノイドスイッチブラケット Solenoid Switch Bracket	1		with Rubber protector

エレクトリックパーツ (ECU&ダイアグラム)
Fig. 9 ELECTRIC PARTS (ECU & DIAGRAM)




[illegible]

エレクトリックパーツ (スタータモータ)
Fig. 10 ELECTRIC PARTS (STARTER MOTOR)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
10-1	353-76010-4	スターモータ Starter Motor	1		
10-1-1	353-76012-3	カーボンブラシ (+) * Positive Brush (+)	2		
10-1-2	353-76013-3	カーボンブラシ (-) * Negative Brush (-)	1		
10-1-3	353-76017-1	ブラシスプリング * Brush Spring	3		
10-1-4	353-76015-1	ピニオン * Pinion	1		
10-2	910103-0840	ボルト Bolt	2		
10-3	941303-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	2		
10-4	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	2		
10-5	3C7-76003-0	スペーサ、8.4-12-21.5 Spacer, 8.4-12-21.5	2		
10-6	3C7-76004-0	スターモータマウント A Starter Motor Mount "A"	2		
10-7	3C7-76005-0	スターモータマウント B Starter Motor Mount "B"	1		
10-8	3T1B05101-0	スターモータブラケット Starter Motor Bracket	1		
10-9	916114-0845	ボルト Bolt	3		
10-10	941322-0800	スプリングワッシャ Spring Washer	3		
10-11	3C7-76007-1	スターモータダンパ Starter Motor Damper	2		
10-12	353-76009-2	スターモータバンド Starter Motor Band	1		
10-13	910113-5840	ボルト Bolt	1		
10-14	910103-0820	ボルト Bolt	1		
10-15	940103-0800	ワッシャ Washer	1		
10-16	3U1-76141-0	スターケーブル Starter Cable	1		L=500
10-17	3T1-76141-0	スターケーブル Starter Cable	1		L=300
10-18	910103-5612	ボルト Bolt	1		
10-19	910103-5816	ボルト Bolt	1		
10-20	3A3-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	2		
10-21	3T1-06301-0	リングギヤカバー Ring Gear Cover	1		
10-22	3T1-67005-0	グロメット、16-2.5 Grommet, 16-2.5	4		
10-23	3T1-72181-0	コーションデカル B Caution Decal "B"	1		
10-24	3Y9-72194-0	ヒューズデカル Fuse Decal	1		
10-25	3Y7-72026-0	スパークプラグデカル Spark Plug Decal	1		
10-26	1E0-36056-0	リングギヤカバーフック Ring Gear Cover Hook	4		

エアコンプレッサ
Fig. 11 AIR COMPRESSOR




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
11-1	3T1B10000-0	エアコンプレッサ Air Compressor	1		
11-1-1	3T1B10009-0	コンプレッサヘッド* (ニップル付) * Compressor Head (with Nipple)	1		
11-1-1-1	3T5-04308-0	ホースジョイントアダプタ ** Hose Joint Adapter	1		
11-1-1-2	3T5-04309-0	メタルワッシャ、10.2-17-2 ** Metal Washer, 10.2-17-2	1		
11-1-2	910114-5635	ボルト * Bolt	4		
11-1-3	3T1-10012-0	コンプレッサヘッドガスケット * Compressor Head Gasket	1		
11-1-4	3T1-10010-0	リードバルブアッシー * Reed Valve Ass'y	1		
11-1-5	3T1-10019-0	バルブシートガスケット * Valve Seat Gasket	1		
11-1-6	3T1-87330-0	ピストン & コンロッド * Piston & Connecting Rod	1		
11-1-7	3T1-10025-0	ピストンリング * Piston Ring	2		
11-1-8	3T1-87331-0	クランクシャフト * Crank Shaft	1		
11-1-9	9601-0-6203	ベアリング、6203 * Bearing, 6203	2		
11-1-10	3T1-10042-0	カラー、13.5-25-13 * Collar, 13.5-25-13	1		
11-1-11	3T5-10046-0	Oリング、13-1.9 * O-Ring, 13-1.9	1		
11-1-12	3T1B10048-0	コンプレッサシリンダー * Compressor Cylinder	1		
11-1-13	3T1B10049-0	コンプレッサハウジング * Compressor Housing	1		
11-1-14	3T1-10054-0	コンプレッサハウジングガスケット * Compressor Housing Gasket	1		
11-1-15	3T5-10041-0	オイルシール、25-45-8 * Oil Seal, 25-45-8	1		
11-1-16	910103-5625	ボルト * Bolt	4		
11-1-17	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 * Dowel Pin, 4-10	2		
11-1-18	3T1-10062-0	ドライブプーリー * Driven Pulley	1		
11-1-19	309-00132-0	ドライブプーリーナット、10-P1.25 * Driven Pulley Nut, 10-P1.25	1		
11-1-20	3B7-01116-0	ワッシャ、10.5-20-3.2 * Washer, 10.5-20-3.2	1		
11-2	910103-7835	ボルト Bolt	4		
11-3	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2		
11-4	3T1-10060-0	ドライブプーリー Drive Pulley	1		
11-5	3T1-10061-0	ドライブベルト Drive Belt	1		
11-6	3T5-10130-0	エアフィルタ Air Filter	1		
11-7	98AC-9-0055	エアホース Air Hose	1		
11-8	98AC-9-0140	エアホース Air Hose	1		

エアコンプレッサ
Fig. 11 AIR COMPRESSOR




[illegible]

オイルポンプ
Fig. 12 OIL PUMP




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
12-1	3T1-09010-0	エレクトリックオイルポンプ Electric Oil Pump	1		
12-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	6		
12-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	3		
12-4	910113-0835	ボルト Bolt	3		
12-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.4-24-1.5 Washer, 8.4-24-1.5	6		
12-6	3T7-09072-0	オイルポンプブラケット Oil Pump Bracket	1		
12-7	910103-7630	ボルト Bolt	2		
12-8	99AA-6-1150	オイルパイプ A Oil Pipe "A"	1		Oil tank - Oil filter
12-9	99AA-6-0200	オイルパイプ B Oil Pipe "B"	1		Oil filter - Oil pump
12-10	121-35143-0	クリップ、φ9.5 Clip, φ9.5	4		
12-11	99AA-2-0680	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #1 Air box
12-12	99AA-2-0680	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #2 Air box
12-13	99AA-2-0450	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #3 Air box
12-14	99AA-2-0360	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #4 Air box
12-15	99AA-2-0450	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #1 Cylinder
12-16	99AA-2-0360	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #2 Cylinder
12-17	99AA-2-0270	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #3 Cylinder
12-18	99AA-2-0180	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - #4 Cylinder
12-19	99AA-4-0040	オイルパイプ Oil Pipe	1		Oil pump - Nipple joint
12-20	99AA-2-0510	オイルパイプ Oil Pipe	1		Nipple joint - Air compressor
12-21	3T7-09076-0	ニッフルジョイント Nipple Joint	1		
12-22	3T5-84398-0	リードワイヤバンド、104 Lead Wire Band, 104	4		
12-23	151-35002-0	クリップ、φ7.8 Clip, φ7.8	1		
12-24	3B7-09052-0	クリップ、φ6.9 Clip, φ6.9	17		
12-25	369-84398-0	リードワイヤバンド、158 Lead Wire Band, 158	3		
12-26	3T1-71010-0	オイルタンク Oil Tank	1		
12-27	3C8-71015-0	オイルタンクキャップ Oil Tank Cap	1		
12-28	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1		
12-29	3C8-71017-0	タンクキャップフック Tank Cap Hook	1		
12-30	3C8-71018-0	タンクキャップチェックバルブ Tank Cap Check Valve	1		

オイルポンプ
Fig. 12 OIL PUMP




[illegible]

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
13-1	3T1Q61030-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	1		
13-2	3C7-61017-1	ボルト、10-107 Bolt, 10-107	6		
13-3	3C7-61018-1	ボルト、10-120 Bolt, 10-120	2		
13-4	940213-1000	ワッシャ Washer	8		
13-5	3C7-61012-1	ドライブシャフトハウジングガスケット Drive Shaft Housing Gasket	1		
13-6	3T1Q61225-0	エフロンアッソ Apron Ass'y	1		
13-6-1	3T1-61213-0	エフロンシール * Apron Seal	4		
13-7	3T1-61212-0	エフロンゴムメット Apron Grommet	1		
13-8	910113-5612	ボルト Bolt	4		
13-9	3T1-61184-0	エフロンボルト、6-16 Apron Bolt, 6-16	2		
13-10	3T1-61334-0	ワッシャ Washer	2		
13-11	3B7Q61110-0	エクステンションハウジング UL Extension Housing "UL"	1		
13-12	916189-0835	ボルト Bolt	3		
13-13	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
13-14	915313-0825	スタッドボルト Stud Bolt	1		
13-15	930113-0800	ナット Nut	1		for Transom "UL"
13-16	3B7-60001-2	ボルト、10-40 Bolt, 10-40	2		
13-17	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 Stud Bolt, 10-165	1		
13-18	940213-1000	ワッシャ Washer	3		
13-19	3B7-61114-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1		
13-20	3T1Q61241-0	アイドルエキゾーストパッセージ Idle Exhaust Passage	1		
13-21	3T1-61242-0	アイドルエキゾーストパッセージセパレーション Idle Exhaust Passage Separation	1		
13-22	3T1Q61245-0	アイドルエキゾーストパッセージカバー Idle Exhaust Passage Cover	1		
13-23	3T1-61244-0	ガスケット Gasket	1		
13-24	910113-5620	ボルト Bolt	4		
13-25	910113-5635	ボルト Bolt	4		
13-26	3T1-61097-0	ウォーターアウトレットホース Water Outlet Hose	1		
13-27	3T1Q01300-0	エンジンベース Engine Basement	1		
13-27-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ * Exhaust Plug	2		
13-28	3B7-67116-0	エンジンベースシール Engine Basement Seal	1		L=690

ドライブシャフトハウジング
Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING




ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
14-1	3C7Q60000-6	ギヤケース Gear Case	1		
14-1-1	3C7-60211-1	ニードルベアリング、28.6-38.1-31.8 * Needle Bearing, 28.6-38.1-31.8	1		
14-2	916189-0835	ボルト Bolt	4		
14-3	940213-0800	ワッシャ Washer	4		
14-4	3B7-60001-2	ボルト、10-40 Bolt, 10-40	3		
14-5	940213-1000	ワッシャ Washer	3		
14-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2		
14-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2		
14-8	3B7-60012-1	ギヤケースプレート Gear Case Plate	1		
14-9	3B7-60013-0	ギヤケースプレートプラグ Gear Case Plate Plug	1		
14-10	921613-0614	スクリュー Screw	3		
14-11	3C7-60235-1	ウォーターストレーナセット Water Strainer Set	1 set		
14-11-1	921503-0445	* スクリュー * Screw	1		
14-11-2	930403-0400	* ナイロンナット、4-P0.7 * Nylon Nut, 4-P0.7	1		
14-12	3B7-60015-1	ウォータープラグ Water Plug	1		
14-13	3B7-60016-1	ガスケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1		
14-14	3C7-64302-2	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1		for Transom "L"
	3C7-64303-2	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1		for Transom "UL"
14-15	3C7-60213-0	ベアリング、0506 Bearing, 0506	1		
14-16	3C7-60214-0	ベアリング、16007 Bearing, 16007	1		
14-17	3C7-60210-0	ウェーブワッシャ、d=47.2 Wave Washer, d=47.2	1		
14-18	3C7-64327-0	ドライブシャフトスプリング Drive Shaft Spring	1		
14-19	3C7-64328-0	ドライブシャフトスプリングガイド Drive Shaft Spring Guide	1		
14-20	3C7-64020-0	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1		
14-21	3B7-64027-0	ベベルギヤ B ナット Bevel Gear "B" Nut	1		
14-22	353-64014-0	シム、52-60.5-0.3 Shim, 52-60.5-0.3	AR		
	353-64015-0	シム、52-60.5-0.15 Shim, 52-60.5-0.15	AR		
	353-64016-0	シム、52-60.5-0.1 Shim, 52-60.5-0.1	AR		
14-23	3C7-65021-1	ウォーターポンプインペラ Water Pump Impeller	1		
14-24	3B7-65022-0	ウォーターポンプインペラキー Water Pump Impeller Key	1		

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
14-25	3C7-65016-0	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)	1		
14-26	3C7-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1		
14-27	3C7-65018-0	ポンプケースシール Pump Case Seal	1		
14-28	3C7-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1		
14-29	3C7-65029-0	ポンプガイドプレートガasket Pump Guide Plate Gasket	1		
14-30	3C7-65017-2	ポンプケース (ロワ) Pump Case (Lower)	1		
14-31	334-65012-0	ダウエルピン、4-10 Dowel Pin, 4-10	2		
14-32	3C7-60223-1	オイルシール、22-42-7 Oil Seal, 22-42-7	2		
14-33	346-64084-0	シム、35-41.9-0.5 Shim, 35-41.9-0.5	1		
14-34	3B7-65015-0	O リング、3.1-54.4 O-Ring, 3.1-54.4	1		
14-35	916113-0885	ボルト Bolt	4		
14-36	940113-0800	ワッシャ Washer	4		
14-37	3C7-65014-0	ウォーターパイプシール (ロワ) Water Pipe Seal (Lower)	1		
14-38	3C7-65110-0	ウォーターパイプ L Water Pipe "L"	1		for Transom "L"
	3C7-65120-0	ウォーターパイプ UL Water Pipe "UL"	1		for Transom "UL"
14-39	3C7-65206-0	ウォーターパイプシール (アッパ) Water Pipe Seal (Upper)	1		
14-40	345-65205-0	カラー、18-20-4.5 Collar, 18-20-4.5	1		
14-41	3C7-65204-0	ウォーターパイプオーグジュアリーマウント Water Pipe Auxiliary Mount	1		Water Pipe Locking Rubber
14-42	3B7-66011-1	クラッチカム Clutch Cam	1		
14-43	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	1		
14-44	3B7-66013-1	カムロッド L Cam Rod "L"	1		for Transom "L"
	3B7-66014-1	カムロッド UL Cam Rod "UL"	1		for Transom "UL"
14-45	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1		
14-46	3B7-66031-1	カムロッドフッushing Cam Rod Bushing	1		
14-47	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2		
14-48	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 O-Ring, 3.5-27.7	1		
14-49	353-66024-0	ストッパ Stopper	1		
14-50	910103-6612	ボルト Bolt	1		
14-51	353-66241-1	シフトロッドジョイント Shift Rod Joint	1		
14-52	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 Spring Pin, 3.5-16	2		

ギヤケース (ドライブシャフト)
Fig. 14 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)




ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
15-1	3C7-64010-0	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1		
15-1-1	3B7-64011-0	* ニードルベアリング、25-32-26 * Needle Bearing, 25-32-26	1		
15-2	3C7-60215-0	ベアリング、30209 Bearing, 30209	1		
15-3	3B7-64015-0	シム、47-57-0.15 Shim, 47-57-0.15	AR		
	3B7-64016-0	シム、47-57-0.1 Shim, 47-57-0.1	AR		
15-4	3B7-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1		
15-5	3C7-64215-0	クラッチ Clutch	1		
15-6	3B7-64218-0	クラッチピン Clutch Pin	1		
15-7	3B7-64219-1	クラッチピンスナップ Clutch Pin Snap	1		
15-8	3B7-64223-0	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1		
15-9	965002-1609	スチールボール、9/16 Steel Ball, 9/16	1		
15-10	3B7-64222-0	クラッチスプリングリテーナ Clutch Spring Retainer	1		
15-11	346-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1		
15-12	3B7Q60101-1	プロペラシャフトハウジング Propeller Shaft Housing	1		
15-13	3B7-60211-0	ニードルベアリング、30-40-30 Needle Bearing, 30-40-30	1		
15-14	9601-0-6208	ボールベアリング、6208 Ball Bearing, 6208	1		
15-15	3B7-60103-0	O リング、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1		
15-16	3B7-64036-0	シム、42-50-0.15 Shim, 42-50-0.15	AR		
	3B7-64037-0	シム、42-50-0.1 Shim, 42-50-0.1	AR		
15-17	3C7-64093-0	ベベルギヤ C Bevel Gear "C"	1		
15-18	3B7-64032-0	ワッシャ、t=3.2 Washer, t=3.2	AR		
	3B7-64034-0	ワッシャ、t=3.0 Washer, t=3.0	AR		
	3B7-64035-0	ワッシャ、t=2.8 Washer, t=2.8	AR		
15-19	3B7-60111-0	オイルシール、30-50-12 Oil Seal, 30-50-12	1		
15-20	3C7-60108-0	ボルト、8-30 プレコート Bolt, 8-30 Pre-coated	2		
15-21	940213-0800	ワッシャ Washer	2		
15-22	3T1W64523-0	プロペラ M-11 (3×355×279) Propeller M-11 (3×14.0×11.0)	1		Old Part No. 3E0W64176-0
	3T1W64527-0	プロペラ M-13 (3×355×330) Propeller M-13 (3×14.0×13.0)	1		Old Part No. 3E0W64181-0
	3T1W64532-0	プロペラ M-15 (3×349×381) Propeller M-15 (3×13.75×15.0)	1		Old Part No. 3E0W64185-0
	3T1W64534-0	プロペラ M-16 (3×336×406) Propeller M-16 (3×13.25×16.0)	1		Old Part No. 3E0W64187-0

ギヤケース (プロペラシャフト)
Fig. 15 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)




[illegible]

シフト
SHIFT
Fig. 16




ブラケット
BRACKET



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
17-1	3E0Q62112-0	クランプブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	1		Starboard
17-2	3E0Q62113-1	クランプブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1		Port
17-3	910213-1020	ボルト Bolt	1		
17-4	940213-1000	ワッシャ Washer	1		
17-5	3E0-62191-1	スイベルブラケットシャフト Swivel Bracket Shaft	1		Bracket Bolt
17-6	3E0-62116-1	ワッシャ, 25.7-50-1 Washer, 25.7-50-1	2		
17-7	346-62124-1	ナイロンナット, 7/8 Nylon Nut, 7/8	1		
17-8	3E0-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1		
17-9	3B7-62129-1	スラストロッドピン Thrust Rod Pin	1		
17-10	3E0Q62313-0	スイベルブラケット Swivel Bracket	1		with Pin (3E0-62475-0)
17-11	3E0-62126-0	ブッシング, 25.6-28.6-40 Bushing, 25.6-28.6-40	2		
17-12	344-67177-0	グリースニップル Grease Fitting	5		
17-13	940113-0600	ワッシャ Washer	1		
17-14	3Y9-62431-0	チルトストッパ Tilt Stopper	1		
17-14-1	3Y9-62433-0	* チルトストッパグリップ * Tilt Stopper Grip	1		
17-14-2	332-61315-0	* ワッシャ, 10.5-18-1.5 * Washer, 10.5-18-1.5	1		
17-14-3	951403-3516	* スプリングピン * Spring Pin	1		
17-15	3E0-62473-1	チルトストッパスプリング Tilt Stopper Spring	1		
17-16	353-63207-0	カラー, 10.2-12-12 Collar, 10.2-12-12	2		
17-17	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	1		L=130
17-18	3T1-77150-1	パワートリム & チルト Power Trim & Tilt	1		
17-19	3C8-77071-0	シリンダピン (アッパ) Cylinder Pin (Upper)	1		
17-20	345-05122-1	ワッシャ, 6.5-23-1.5 Washer, 6.5-23-1.5	1		
17-21	910113-0612	ボルト Bolt	1		
17-22	3C8-77075-0	ブッシング, 18-24-19 Bushing, 18-24-19	2		
17-23	3E0-77076-0	ブッシング, 18-20-20.5 Bushing, 18-20-20.5	2		
17-24	3E0-77101-0	シリンダピン (ロワ) Cylinder Pin (Lower)	1		
17-25	3E0-77103-0	ブッシング, 22-25.4-23.5 Bushing, 22-25.4-23.5	4		
17-26	346-62412-1	ワッシャ, 22.6-30-2 Washer, 22.6-30-2	2		
17-27	945103-2200	C リング, d=22 C-Ring, d=22	2		


ブラケット
BRACKET




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
17-28	3F3-72574-1	トリムセンサ Trim Sensor	1		L=1700
17-29	910113-0620	ボルト Bolt	2		
17-30	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2		
17-31	3F3-72573-1	トリムセンサエクステンションコード Trim Sensor Extension Cord	1		L=6000
17-32	353-84398-0	リートワイヤバンド、100 Lead Wire Band, 100	2		
17-33	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	3		
17-34	910113-0612	ボルト Bolt	1		
17-35	3E0-84905-0	ドラックリンク H Drag Link "H "	1		
17-35-1	3E0-84914-0	* ドラックリンクスパーサ Bolt, 3/8-50	1		
17-35-2	3E0-84917-0	* Bolt, 3/8-50	1		
17-35-3	353-84918-0	* ナイロンナット、3/8 Nylon Nut, 3/8	2		
17-35-4	353-84916-0	* ワッシャ、9.6-18-2 Washer, 9.6-18-2	3		
17-35-5	3F3-84908-0	* ドラックリンクシールリング Drag Link Seal Ring	1		
17-36	3C7Q62010-0	ステアリングシャフト Steering Shaft	1		
17-37	3B7-62417-0	ブッシング、32-40-45 Bushing, 32-40-45	2		
17-38	3B7-62423-1	スラストプレート Thrust Plate	2		
17-39	3B7-62414-0	ステアリングシャフトシールリング Steering Shaft Seal Ring	1		
17-40	3B7-62415-0	O リング、4.5-32 O-Ring, 4.5-32	1		
17-41	945103-3200	C リング、d=32 C-Ring, d=32	1		
17-42	3C7-61301-0	ラバーマウント (アッパ) Rubber Mount (Upper)	2		
17-43	3C7-61307-1	ラバーマウントボルト (アッパ) Rubber Mount Bolt (Upper)	2		
17-44	3C7-61338-0	ラバーダンパ (アッパ) Rubber Damper (Upper)	2		
17-45	3C7-61335-0	ワッシャ、12.2-36-3 Washer, 12.2-36-3	2		
17-46	3C7Q61341-1	マウントホールディングプレート (アッパ) Mount Holding Plate (Upper)	1		Rubber Mount Cap (Upper)
17-47	910113-5835	ボルト Bolt	3		
17-48	3C7-61339-0	ダンパ (アッパ) Damper (Upper)	1		
17-49	3C7Q61411-2	マウントブラケット Mount Bracket	1		
17-50	353-61302-1	ラバーマウント (ロワ) Rubber Mount (Lower)	2		
17-51	353-61321-3	ラバーマウントボルト (ロワ) Rubber Mount Bolt (Lower)	2		
17-52	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2		

ブラケット

BRACKET




パワートリム&チルト
Fig. 18 POWER TRIM & TILT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
18-1	3T1-77180-0	モータ Motor	1		
18-1-1	3T1-77195-0	ヨークアッシ * Yoke Ass'y	1		
18-1-2	353-77182-1	モータ O-リング * Motor O-Ring	1		
18-1-3	3E0-77192-0	ブラケット * Bracket	1		
18-1-4	3E0-77199-1	ボルト * Bolt	4		
18-2	3E0-77365-1	ピストンロッドアッシ (チルト) Piston Rod Ass'y (Tilt)	1		
18-2-1	3E0-77383-0	O リング * O-Ring	1		
18-2-2	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1		
18-3	3B7-77377-1	フリーピストン Free Piston	1		
18-3-1	3B7-77375-0	O リング * O-Ring	1		
18-3-2	3B7-77376-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1		
18-4	3E0-77390-0	トリムピストン Trim Piston	2		
18-4-1	3B7-77392-0	O リング * O-Ring	2		
18-4-2	3B7-77393-0	バックアップリング * Back-UP Ring	2		
18-5	3E0-77395-0	ロッドガイドサブアッシ (トリム) Rod Guide Sub Ass'y (Trim)	2		
18-5-1	3E0-77398-0	O リング * O-Ring	2		
18-6	3E0-77430-1	ポンプ Pump	1		
18-6-1	3E0-77434-0	フィルタ B * Filter B	1		
18-7	3E0-77163-0	ポンプカップリング Pump Coupling	1		
18-8	3B7-77167-0	O リング、1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6	1		
18-9	3E0-77176-1	マニュアルバルブ Manual Valve	1		
18-9-1	3B7-77411-0	O リング * O-Ring	1		
18-9-2	3E0-77407-0	パッキン * Packing	1		
18-9-3	3E0-77408-0	バックアップリング * Back-UP Ring	1		
18-10	945013-1800	C リング C-Ring	1		
18-11	3E0-77431-1	ボルト Bolt	1		
18-12	3E0-77432-1	ボルト Bolt	2		
18-13	3E0-77167-0	O リング O-Ring	6		
18-14	3E0-77557-0	オリフィス Orifice	1		
18-15	3E0-77558-0	ボール Ball	1		

パワートリム&チルト
Fig. 18 POWER TRIM & TILT



ボトムカウル
Fig. 19 BOTTOM COWL



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
19-1	3T1Q67100-0	ボトムカウル Bottom Cowl	1		
19-2	345-67113-0	ラバーマウント、12-18-2.5 Rubber Mount, 12-18-2.5	8		
19-3	3C7-67114-0	スペーサ、8.4-12-17 Spacer, 8.4-12-17	4		
19-4	910113-0835	ボルト Bolt	4		
19-5	3B7-63730-0	ワッシャ、8.5-24-1.5 Washer, 8.5-24-1.5	4		
19-6	3T1Q76118-0	コードクランプ Cord Clamp	1		
19-7	910113-7625	ボルト Bolt	2		
19-8	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	2		
19-9	3C7-67164-0	ボトムカウルグロメット A Bottom Cowl Grommet "A"	1		
19-10	3C7-77156-0	PTT コードグロメット "PTT" Cord Grommet	1		
19-11	345-66226-0	グロメット、17-3 Grommet, 17-3	1		
19-12	3T1-76116-0	コードグロメット Cord Grommet	1		
19-13	3R0-02426-0	クランプ、60 Clamp, 60	1		
19-14	3T1-67161-0	グロメット Grommet	4		
19-15	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Cramp, 6.5-67P	3		
19-16	910103-6612	ボルト Bolt	3		
19-17	3C7-72577-0	PTT コードクランプ "PTT" Cord Clamp	1		
19-18	910113-5616	ボルト Bolt	1		
19-19	3AC-72615-0	PTT スイッチ "PTT" Switch	1		
19-20	3F3-72616-1	PTT スイッチガasket "PTT" Switch Gasket	2		
19-21	3T1-72617-0	PTT スイッチブラケット "PTT" Switch Bracket	2		
19-22	910113-5616	ボルト Bolt	4		
19-23	3T1-72410-0	フラッシングホース Flushing Hose	1		
19-24	3T1-07437-0	クリップ、φ17.8 Clip, φ17.8	2		
19-25	3T1-72403-0	フラッシングコネクタ Flushing Connector	1		
19-26	3T1-67147-0	シールリング Seal Ring	1		
19-27	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 O-Ring, 3.1-24.4	1		
19-28	3T1-72404-0	フラッシングコネクタキャップ Flushing Connector Cap	1		
19-29	3T1-67680-0	フックレバー (レフト) Hook Lever (Left)	1		
19-30	3T1-67681-0	フックレバー (ライト) Hook Lever (Right)	1		

ボトムカウル
Fig. 19 BOTTOM COWL






Fig. 20 トップカウル
TOP COWL




[illegible]

セパレートフュエルタンク (オプション)
Fig. 21 SEPARATE FUEL TANK (OPTION)










[illegible]

アクセサリ
Fig. 22 ACCESSORIES










見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
22-1	3T5Q84500-1	リモートコントロールボックス (RC5F) Remote Control Box (RC5F)	1		UNIQUE
22-2	3Z5-72640-1	タコメータ Tachometer	1		
22-2-1	3B7-72658-0	オイルバルブ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	3		
22-2-2	3B7-72659-0	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
22-2-3	3B7-72656-0	メータダンパ * Meter Damper	1		
22-2-4	3B7-72661-0	フィッティングプレート * Fitting Plate	1		
22-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2		
22-2-6	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-3	3T5-72537-0	メータリードワイヤ Meter Lead Wire	1		L=8000
22-4	353-76037-0	ケーブルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	1		
22-5	3E0-72571-0	トリムメータ Trim Meter	1		
22-5-1	3B7-72659-0	メータバルブ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
22-5-2	3B7-72655-0	メータダンパ * Meter Damper	1		
22-5-3	3B7-72665-0	プレートフィッティング * Plate, Fitting	1		
22-5-4	3B7-72666-0	インシュレーテッドワッシャ * Insulated Washer	2		
22-5-5	940103-0400	ワッシャ * Washer	2		
22-5-6	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2		
22-5-7	930203-0400	ナット * Nut	2		
22-6	3H6-72100-0	ツールアッシー Tool Ass'y	1		
22-7	3T1-72405-0	ホースジョイント Hose Joint	1		
22-8	3C7-62133-2	ボルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4		
22-9	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4		
22-10	940103-1200	ワッシャ Washer	4		or 940113-1200
22-11	3C7-62139-1	ナット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4		
22-12	3T5-72050-0	ワーニングブザーコーションデカ Warning Buzzer Caution Decal	1		

オプションパーツ (1)
Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
23-1	3E0-72527-0	ウォータープレッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set		
23-1-1	3E0-72598-0	* ウォータープレッシャメータ	1		
23-1-2	3B7-72657-0	* メータバルブ、12V-1.7W Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
23-1-3	3B7-72655-0	* メータダンパ Meter Damper	1		
23-1-4	3B7-72663-0	* ファイティングプレート Fitting Plate	1		
23-1-5	930203-0500	* ナット Nut	2		
23-1-6	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
23-1-7	3B7-72641-0	* ウォータープレッシャメータニップル Water Pressure Meter Nipple	1		
23-1-8	98AB-5-6000	* コムホース Rubber Hose	1		
23-1-9	338-02215-0	* クリップ、φ10 Clip, φ10	1		
23-1-10	345-67193-0	* グロメット、16-2.5 Grommet, 16-2.5	1		
23-1-11	394-70013-0	* ハイフジョイント T 型、4-4 Pipe Joint "T" type, 4-4	1		
23-1-12	121-33159-0	* ガasket、2-8-1 Gasket, 2-8-1	1		
23-2	3E0-72649-0	スピードメータ 75MPH Speedometer 75MPH	1 set		
	3E0-72648-0	スピードメータ 50MPH Speedometer 50MPH	1 set		
23-2-1	3B7-72659-0	* メータバルブ、12V-1.7W Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
23-2-2	3B7-72656-0	* メータダンパ Meter Damper	1		
23-2-3	3B7-72661-0	* ファイティングプレート Fitting Plate	1		
23-2-4	930203-0500	* ナット Nut	2		
23-2-5	941303-0500	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
23-2-6	3B7-72650-0	* スピードメータチューブ Speedometer Tube	1		
23-2-7	3B7-72651-0	* スピードメータバンド Speedometer Band	2		
23-3	3E0-72529-0	ボルトメータ Voltmeter	1		
23-3-1	3B7-72657-0	* メータバルブ、12V-1.7W Meter Bulb, 12V-1.7W	1		
23-3-2	3B7-72655-0	* メータダンパ Meter Damper	1		
23-3-3	3B7-72662-0	* ファイティングプレート Fitting Plate	1		
23-3-4	930203-0400	* ナット Nut	2		
23-3-5	941303-0400	* スプリングワッシャ Spring Washer	2		
23-4	3E0-72524-0	アワメータ Hour-meter	1		
23-4-1	3B7-72657-0	* メータバルブ、12V-1.7W Meter Bulb, 12V-1.7W	1		

オプションパーツ (1)
Fig. 23 OPTIONAL PARTS (1)




オプションパーツ (2)
Fig. 24 OPTIONAL PARTS (2)




[illegible]

オプションパーツ (3)
Fig. 25 OPTIONAL PARTS (3)



リギング・キット
Fig. 26 RIGGING KIT




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
26-1	3Y7Q84550-3	フレキシングキット Pre-Rigging Kit	1 set		UNIQUE
26-1-1	3T5Q84500-1	* リモートコントロールボックス (RC5F) * Remote Control Box (RC5F)	1		UNIQUE
26-1-2	3Z5-72640-1	* タコメータ * Tachometer	1		
26-1-3	3T5-72537-0	* メータリードワイヤ * Meter Lead Wire	1		L=8000
26-1-4	3E0-72571-0	* トリムメータ * Trim Meter	1		
26-1-5	3F3-72573-1	* トリムセンサエクステンションコード * Trim Sensor Extension Cord	1		L=6000
26-1-6	3B7-70200-3	* フライマバルブアッシー * Primer Bulb Ass'y	1		
26-1-7	353-72548-0	* アシストコード (ブラック) * Assist Cord (Black)	1		L=200
26-2	3Z5-84550-3	フレキシングキット Pre-Rigging Kit	1 set		
26-2-1	3Y9-84560-1	* リキシングコードキット * Rigging Cord Kit	1 set		
26-2-1-1	3Y9-76020-0	** メインスイッチ (キー付) ** Main Switch (w/key)	1		
26-2-1-2	353-76205-1	** メインスイッチキーカバー ** Main Switch Key Cover	1		
26-2-1-3	3Y9-06830-0	** ストップスイッチ ** Stop Switch	1		
26-2-1-4	3Y9-76171-0	** オーバーヒートブザー ** Overheat Buzzer	1		
26-2-1-5	3Y9-76115-0	** コードアッシー ** Cord Ass'y	1		
26-2-1-6	3Y7-76119-1	** コードアッシー ** Cord Ass'y	1		L=2000
26-2-2	3Z5-72640-1	* タコメータ * Tachometer	1		
26-2-3	3T5-72537-0	* メータリードワイヤ * Meter Lead Wire	1		L=8000
26-2-4	3E0-72571-0	* トリムメータ * Trim Meter	1		
26-2-5	3F3-72573-1	* トリムセンサエクステンションコード * Trim Sensor Extension Cord	1		L=6000
26-2-6	3B7-70200-3	* フライマバルブアッシー * Primer Bulb Ass'y	1		
26-2-7	353-72548-0	* アシストコード (ブラック) * Assist Cord (Black)	1		L=200
26-3	3Y9-76251-0	ランプパネルアッシー Lamp Panel Ass'y	1		
26-4	3T5-71042-0	* エクステンションコード (ランプ) * Extension Cord (Lamp)	1		L=1000
26-5	3Y9-76049-0	* リードワイヤ * Lead Wire	1		for Twin engines (PTT) L=200

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D	A	
27-1	3T1B87110-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
27-2	3T1-87123-0	ピストンリングセット (STD) Piston Ring Set (STD)	1 set		
	3C7-00011-0	* ピストンリング 1st (STD) * Piston Ring 1st (STD)	12		
27-2	3T1-87124-0	ピストンリングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1 set		
	3C7-00014-0	* ピストンリング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	12		
27-3	3T1-87121-1	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1 set		
	3T1-01005-0	* シリンダヘッドガスケット * Cylinder Head Gasket	1		
	3T1-01024-0	* シリンダヘッドカバーガスケット * Cylinder Head Cover Gasket	1		
	3T9-01032-0	* サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1		
	171-00053-0	* O-Ring, 2-74.5 * O-Ring, 2-74.5	1		Crank Case Head
	3T9-00121-0	* オイルシール, 35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1		Lower side
	3C7-01215-0	* オイルシール, 19.6-35-10 * Oil Seal, 19.6-35-10	1		Drive Shaft
	3C7-02305-0	* エキゾーストカバーガスケット * Exhaust Cover Gasket	2		
	3C7-02104-1	* インテークマニホールドガスケット * Intake Manifold Gasket	2		
	3T1-02245-0	* エアチャンバカバーガスケット * Air Chamber Cover Gasket	1		
	3T1-00121-0	* オイルシール, 35-58-9 * Oil Seal, 35-58-9	1		Upper side
	3C7-01403-0	* O-Ring, 2.4-59.6 * O-Ring, 2.4-59.6	1		Coil Bracket
	3B7-02235-0	* O-Ring, "A" * O-Ring, "A"	2		Filter
	3B7-02236-0	* O-Ring, "B" * O-Ring, "B"	2		Filter
	3C8-71016-0	* ガスケット, 36-52-2 * Gasket, 36-52-2	1		Oil Tank
	3C7-01303-1	* エンジンベースガスケット * Engine Basement Gasket	1		
	3T1-10104-0	* スロットルボディガスケット * Throttle Body Gasket	1		
27-4	3C7Q87302-3	ロワユニットアッシー L Lower Unit Ass'y "L"	1		for Transom "L"
	3C7Q87304-3	ロワユニットアッシー UL Lower Unit Ass'y "UL"	1		for Transom "UL"
27-5	3B7Q87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシー Propeller Shaft Housing Ass'y	1		

アッセンブリ・キット
ASSEMBLY KIT


Fig. 27



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D	A	
27-6	3C7-87322-1	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	set	
	3C7-65021-1	* ウォータポンプインペラ ウォーターポンプインペラキー	1		
	3B7-65022-0	* ウォータポンプインペラキー ポンプケースライナ	1		
	3C7-65011-0	* ポンプケースライナ ウォーターポンプガイドプレート	1		
	3C7-65025-0	* ウォータポンプガイドプレート ポンプガイドプレートガスケット	1		
	3C7-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット ポンプケースシール	1		
	3C7-65018-0	* ポンプケースシール ボルト	1		
	916113-0885	* ボルト ワッシャ	4		
	940113-0800	* ワッシャ	4		
27-7	3C7-65231-0	ウォーターポンプキット (クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1	set	
	3C7-65021-1	* ウォータポンプインペラ ポンプケースライナ (クロムメッキ)	1		
	3C7-65238-0	* ポンプケースライナ (クロムメッキ) ポンプガイドプレート (クロムメッキ)	1		
	3C7-65239-0	* ポンプガイドプレート (クロムメッキ) ポンプガイドプレートガスケット	1		
	3C7-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット ポンプケースシール	1		
	3C7-65018-0	* ポンプケースシール ポンプケースシール	1		
27-8	3C7-87321-1	ロウユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1	set	
	3C7-61012-1	* ドライブシャフトハウジングガスケット エキゾーストパイプガスケット	1		
	3C7-02312-1	* エキゾーストパイプガスケット エキゾーストハウジングガスケット	1		
	3B7-61181-1	* エキゾーストハウジングガスケット ガスケット, 8.2-14-1	1		
	332-60006-0	* ガスケット, 8.2-14-1 ガスケット, 10.1-15-1	2		
	3B7-60016-1	* ガスケット, 10.1-15-1 Oリング, 3.1-94.4	1		
	3B7-60103-0	* O-Ring, 3.1-94.4 オイルシール, 30-50-12	1		Propeller Shaft
	3B7-60111-0	* オイルシール, 30-50-12 オイルシール, 22-42-7	1		Propeller Shaft
	3C7-60223-1	* オイルシール, 22-42-7 Oリング, 3.1-54.4	2		Pump Case Lower
	3B7-65015-0	* O-Ring, 3.1-54.4 シム, 35-41.9-0.5	1		Pump Case Lower
	346-64084-0	* シム, 35-41.9-0.5 ポンプガイドプレートガスケット	1		Pump Case Lower Oil Seal
	3C7-65029-0	* ポンプガイドプレートガスケット ポンプケースシール	1		
	3C7-65018-0	* ポンプケースシール ポンプケースシール	1		

アッセンブリ・キット
ASSEMBLY · KIT

Fig. 27



見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty		備 考 Remarks
			D 115 A		
27-8	345-66021-0	O リング、1.9-6.8 * O-Ring, 1.9-6.8	2		Cam Rod
	3B7-66023-0	O リング、3.5-27.7 * O-Ring, 3.5-27.7	1		Bushing
	3B7-60219-0	トリムタブガasket * Trim Tab Gasket	1		
27-9	3C7Q87314-0	エクステンションハウジングキット UL Extension Housing Kit "UL"	1 set		for Transom "UL"
	3B7Q61110-0	エクステンションハウジング UL * Extension Housing "UL"	1		
	916189-0835	ボルト、8-35 * Bolt, 8-35	3		
	915313-0825	スタッドボルト * Stud Bolt	1		
	930113-0800	ナット * Nut	1		
	940113-0800	ワッシャ * Washer	4		
	3B7-60001-2	ボルト、10-40 * Bolt, 10-40	2		
	3B7-61112-0	スタッドボルト、10-165 * Stud Bolt, 10-165	1		
	940213-1000	ワッシャ * Washer	3		
	3B7-61114-0	ナット、10P-1.25 * Nut, 10-P1.25	1		
	3C7-64303-2	ドライブシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1		
	3B7-66014-1	カムロッド UL * Cam Rod UL	1		
	951403-3516	スプリングピン、3.5-16 * Spring Pin, 3.5-16	2		
	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 * Spring Pin, 3.5-10	1		
	98AL-4-0920	スピードメータパイプ UL * Speedometer Pipe "UL"	1		
	3C7-65120-0	ウォーターパイプ UL * Water Pipe "UL"	1		
27-10	3T5Q84490-1	トップマウントリモコンキット Top Mount Control Kit	1		for Single N.A.F.N.
	3T5Q84540-1	トップマウントリモコンキット (ツイン) Top Mount Control Kit Twin	1		for Twin N.A.F.N.

トーハツ船外機
パーツリスト

PARTS LIST

MD 115

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-2951

E-mail : www.tohatsu.co.jp

本社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301